



Rejestr pomiaru stężenia kwasu moczowego

UAVID

Instrukcja Użytkownika – Skrócona rejestracja



Rybnik, grudzień 2022

Biostat Sp. z o.o.

🖶 Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807 🛛 📗 ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik





Autorzy

| Oliwia Cyran | <u>ocyran@biostat.com.pl</u> |
|--------------|------------------------------|
| | |





Historia zmian

| Numer wersji | Data wersji | Sekcje | Podsumowanie dokonanych zmian: |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.0 | 07.12.2022 r. | Cały dokument | Nie dotyczy |





Spis treści

| Autorzy | 2 |
|------------------------------------|------|
| Historia zmian | 3 |
| Wstęp | 5 |
| 1. Formularz skróconej rejestracji | 6 |
| Weryfikacja adresu e-mail | 8 |
| Zgoda marketingowa dla Egis | 9 |
| 2. Pomoc techniczna | . 11 |





Wstęp

Niniejsza instrukcja opisuje proces wyrażenia zgody marketingowej dla Egis. W celu komfortowej i bezpiecznej pracy zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge oraz Safari.

Wszystkie dane wprowadzone w niniejszej instrukcji nie są danymi autentycznymi.





1. Formularz skróconej rejestracji

W celu rozpoczęcia pracy w systemie eCRF.biz[™] należy kliknąć w link: <u>https://www.ecrf.biz.pl/badanie-uavid.php</u>. Pojawi się strona startowa projektu.

| Logowanie | Rejestr pomiaru st kwasu moczoweg UAVID. | ężenia p | 5 | |
|--|--|-------------|---|--|
| Adres e-mail podaj swój adres email | | | | |
| Hasło dostępu podaj hasło otrzymane pr | zy rejestracji | | | |
| Pelna rejestracja | Zaloguj się <u>Nie pomiętosz hosto?</u> | | | |
| Skrócona rejestracja W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: | BioStat Sp. z o.o. ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik tel: 530 714 118 email: <u>support@biostat.com.pl</u> | | | |

Rysunek 1. Strona startowa projektu

Aby rozpocząć proces skróconej rejestracji, należy kliknąć przycisk *"Skrócona rejestracja"* (1), a na kolejnej stronie, po uzupełnieniu kodu dostępu, zatwierdzić klikając w "Uzupełnij formularz"(2). Kod dostępu zostanie przekazany przez Przedstawiciela firmy Egis.

Logowanie

| Adres e-mail podaj swój adres | email |
|--|---|
| Hasło dostępu podaj hasło otrzyn | nane przy rejestracji |
| Pełna rejestracja | Zaloguj się |
| Skrócona rejestracja | <u>Nie pamietasz nasta?</u> BioStat Sp. z o.o. |
| W razie problemów technicz prosimy o kontakt: | ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik nych tel: 530 714 118 email: <u>support@biostat.com.pl</u> |



Rysunek 2. Dostęp do formularza skróconej rejestracji

W pierwszej kolejności należy zaakceptować Regulamin (1) oraz zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Biostat sp. z.o.o. Pełna treść informacji wyświetla się po naciśnięciu przycisku *"rozwiń"* (2). Po zapoznaniu się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych konieczne jest potwierdzenie tej czynności (3).

| Rejestr pomiaru stężenia kwasu moczowago | |
|---|---|
| UAVID. | |
| Regulamin | |
| Wyrażam zgodę na Regulamin | |
| | |
| Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty dalej "RODO") Biostat Sp. z o.o. informuje, że: | a 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, |
| Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty dalej "RODO") Biostat Sp. z o.o. informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-206) pr prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 00 biuro@biostat.com.pl. | a 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rzy ul. Kowalczyka 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców 00351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: |
| Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty dalej "RODO") Biostat Sp. z o.o. informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-206) pr prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 00 biuro@biostat.com.pl. rozwin 2 Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią informacji na temat przetwarzania danych oraz | a 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rzy ul. Kowalczyka 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców 000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: Dsobowych. |

W przypadku, gdy Użytkownik odmówi zaakceptowania Regulaminu oraz/lub zapoznania się z treścią wspomnianej informacji, proces skróconej rejestracji zostanie zatrzymany i nie będzie możliwości kontynuacji.





0

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

| 🔿 1. Tak | 0 2. Nie | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Zapoznanie się z Inforr | macją na temat przetw | /arzania danych osobowy/ | rch jest konieczne, aby wziąć udział w b |
| W razie pytań prosimy | o kontakt z support@k | piostat.com.pl; tel.: 666 069 | 9 814. |

Rysunek 4. Odmowa zapoznania się z treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Biostat sp. z o.o.

Weryfikacja adresu e-mail

Kolejnym etapem jest weryfikacja adresu e-mail. Po podaniu prawidłowego adresu e-mail (1), należy kliknąć w przycisk "Weryfikuj adres e-mail" (2):

| Drasinau | n na denin setem mell. De bilistaniu na "Nandikul adare anni" atau me Den (Deni ted teksu naleku unisek de nale "Meneumek ted a utedameksi a mell" i | |
|-----------|--|--|
| kliknać r | o podanje datesu emali, po kunječi na verynkuj dates emali otrzyma ranjvani koa, któr nalezy wpisac do pola wprowaz koz zwiadomosci e-mali i na przycież "Sprawdž koz W przynadku jedzi zwiadomosci e-mali i na przycież "Sprawdž koz W przynadku jedzi zwiadomosci e-mali i na przycież "Sprawdž koz W przynadku jedzi zwiadomosci e-mali i na | |
| | | |
| Wprov | wadz adres e-mail | |
| | All of an design of the second s | |
| wery | fikuj dares e-mail | |
| Wproy | wadź kod z wiadomości e-mail | |
| | | |
| Spro | wdź kod | |

Rysunek 5. Weryfikacja adresu e-mail

Pojawi się wtedy komunikat informujący o tym, że wiadomość z kodem została wysłana na wskazany adres. W celu zamknięcia komunikatu należy kliknąć "OK":



Rysunek 6. Weryfikacja adresu e-mail - komunikat

Otrzymany kod weryfikacyjny należy wpisać w pole opisane jako "Wprowadź kod z wiadomości e-mail", a następnie zweryfikować za pomocą przycisku "Sprawdź kod" (2):



Rysunek 7. Weryfikacja adresu e-mail – kod

Jeśli kod został wprowadzony poprawnie, pojawi się poniższy komunikat o pomyślnej weryfikacji. W celu zamknięcia komunikatu należy kliknąć "OK".





| Adres e-mail zwervfikowany pom | vślnie |
|--------------------------------|--------|
| | ., |
| | |
| | |

Po zweryfikowaniu adresu email, należy uzupełnić pozostałe pola na stronie: imię i nazwisko (1). Dane zatwierdzamy poprzez "*Zapisz i przejdź dalej*" (2).

| Imię i nazwisk | (o () |
|---------------------|--------------|
| Imię: | |
| Nazwisko: | |
| | |
| | |
| pisz i przeidź dale | |
| plot i pitojat dalo | |

Zgoda marketingowa dla Egis

Ostatnia strona formularza rejestracyjnego dotyczy zgody marketingowej dla firmy Egis. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej (1) pojawią się dodatkowe pola. Pola dotyczące adresu email, imienia i nazwiska są automatycznie uzupełnione na podstawie odpowiedzi udzielonych na poprzednich stronach formularza. Istnieje możliwość wyrażenia zgody na kontakt drogą mailową (2) oraz/lub telefoniczną (3). Dodatkowo, należy uzupełnić numer kontaktowy, wskazać wykonywany zawód, numer prawa wykonywania zawodu oraz udzielić informacji, czy Użytkownik ma prawo do wypisywania recept oraz informacji na temat oddziału/kliniki. Formularz zgody marketingowej kierowany do pielęgniarek zawiera dodatkowe pytanie o dziedzinę specjalizacji. Odpowiedzi zostaną zapisane po zatwierdzeniu poprzez przycisk "Zapisz i przejdź dalej" (4).





| Ź | EGIS | Rejestr pomiaru stężenia kwasu moczowego UAVID. | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| 0 | Czy wyraża Pani zg Administratorem Twoici | odę przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu przez EGIS w celach marketingowych? n danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D ("EGIS"), kontakt: | |
| | gapi@egis.pl. wyznaczy celach marketingowych prawem przetwarzania, na rzecz EGIS. Dane oso dostępu do swoich dam sprzeciwu wobec przetw danych uniemożliwi otrz | IIsmy inspektora Ocnrony Danych z ktorym kontakt moziwy jest poprzeż adres e-mali: gopriegelisih: tots przetwarza twoje dane osobowe w na podstawie zgody (art. 6 luk 1 lik a RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgode. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT bowe będą przechowywane do czasu Twojej rezygnacji z usługi / zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody. Masz prawo do żądania od EGIS ych osobowych, lch sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do zgłoszenia arzania danych osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ymywanie materiałów od EGIS. | |
| | 1. Tak 2. Nie | | |
| | Dane | | |
| | Adres email: | egisrejestr@harakirimail.com | |
| | • | Tak, chcę otrzymywać informacje marketingowe od EGIS na podany adres e-mail. | |
| | Numer telefonu: | | |
| | Imie | Tak, chcę otrzymywać informacje marketingowe od EGIS na podany nr tel. | |
| | Nazwisko: | Testowa | |
| | Proszę wskazać za | wód | |
| | 🔵 1. Pielęgniarka | | |
| | 🔵 2. Lekarz | | |
| | Prawo przepisywa | nia recept? | |
| | ⊖ Tak | | |
| | O Nie | | |
| | Oddział/Klinika | | |
| | | ~ | |
| | | | |



Po zapisaniu wszystkich danych i naciśnięciu przycisku "*Wyloguj się*" w prawym górnym rogu strony, **na wskazany** adres e-mail w ciągu 24 h zostaną wysłane dane do logowania do systemu eCRF.







2. Pomoc techniczna

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

Marian Płaszczyca - mplaszczyca@biostat.com.pl, 666-069-834 Mateusz Piechaczek - mpiechaczek@biostat.com.pl, 570-801-008 Piotr Wojciechowski - pwojciechowski@biostat.com.pl, 509-523-880

